



URMARSSON
MADE IN SWEDEN

Входные двери

Массив дерева, под ваш проём — для дома, кафе, гостиницы и офиса

С ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ ИСТОРИИ

Дверь, которую делают под ваш проём

Мы не продаём двери со склада. Каждую входную дверь проектируем под конкретный проём, стену и климат, а делаем на своём производстве — в дверном цехе в Урмарах.



Дверной цех в Урмарах: сборка остеклённого полотна



Двустворчатая филёчатая дверь из дуба с фрамугой

83 мм

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

60 мес.

ГАРАНТИЯ

45

РАБОЧИХ ДНЕЙ — ИЗГОТОВЛЕНИЕ

≈ 2 000 м²

ДВЕРНОЙ ЦЕХ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС

- ♦ Размер, рисунок, порода и цвет — под ваш проём и фасад
- ♦ Конструкция полотна, порог и уплотнение — под климат и сторону света
- ♦ Чертёж и окончательную цену вы согласуете до начала работ
- ♦ Доставка и монтаж по Москве — нашими бригадами

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Шоурум в Москве: Маломосковская ул., 22, стр. 1.
Образцы дверей, покрытий и фурнитуры — можно потрогать, открыть и закрыть.

Что внутри

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------------------|
| 04 | Конструкция полотна | 24 | Породы и отделки |
| 06 | Что гарантирует паспорт изделия | 26 | Остекление, фрамуги, порог |
| 08 | Частный дом | 27 | Фурнитура |
| 10 | Кафе и рестораны | 28 | Как мы работаем |
| 12 | Гостиницы | 29 | Уход и гарантия |
| 14 | Офисы | 30 | Наши работы |
| 16 | Коллекция: восемь типажей | 31 | Шоурум и контакты |

КАК ВЫБРАТЬ ДВЕРЬ

Четыре шага

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сценарий | Типаж | Порода и отделка | Фурнитура |
| Дом, кафе, гостиница или офис: поток людей, сторона света, навес над входом. | Глухая, со стеклом, с фрамугой, двустворчатая, арочная — восемь типажей на с. 16–23. | Дуб, лиственница, сосна, ясень; прозрачное покрытие или эмаль любого цвета. | Петли, замки, ручки и порог подбираем вместе с вами на этапе чертежа. |

Цены в каталоге — «от»: полотно 83 мм, коробка в размер проёма, наличник с двух сторон, добор под толщину стены. Замки, петли, стеклопакет, порог и отлив считаются отдельно — их состав зависит от проёма, стены и климата. Окончательную цену считаем по вашим размерам после замера.



Дом



Кафе



Гостиница



Офис

Полотно, которое держит улицу


Входная дверь работает в перепаде, которого не знает ни одна межкомнатная: снаружи может быть минус 30, внутри — плюс 25. Поэтому толщина, материал полотна и покрытие у неё свои.

ИЗ ЧЕГО СОБРАНО ПОЛОТНО

- ♦ Обвязка 83 мм. Для средней полосы России минимум — 80 мм, мы делаем с запасом
- ♦ Клеёный массив твёрдых пород — дуб, лиственница; дефекты древесины вырезаются
- ♦ Лицевая ламель 4–5 мм — тонкая доска, а не шпон в полмиллиметра
- ♦ В наружных ламелях — древесина радиального распила
- ♦ Влажность древесины в работе — 7–9 %, клей — водостойкий, класса D4
- ♦ Филёнки — из массива, с утеплителем внутри
- ♦ Детали собираются на стальных стяжках ОТЛАВ, каждая окрашена отдельно, со всех сторон




Двустворчатая дверь для частного дома: фасад и вертикальный разрез полотна. Наш рабочий чертёж, 2025 год



Горизонтальное сечение: коробка, притвор с уплотнением, полотно и стеклопакет в раскладке

Порог, притвор и монтажный шов

Тёплая дверь — это не только толстое полотно. Холод находит щель: в притворе, под полотном, в шве между коробкой и стеной. Каждое из этих мест мы прорабатываем на чертеже.




Нижний узел: полотно, порог, примыкание к полу

ЧТО ДЕЛАЕТ ДВЕРЬ ТЁПЛОЙ

- ♦ Два контура уплотнения по всему притвору — двухкомпонентный Schlegel
- ♦ Порог из дуба с накладкой из латуни или нержавеющей стали; латунь — 1,2 мм, шлифованная
- ♦ Эффективный стеклопакет — остекление не должно становиться самым холодным местом двери
- ♦ Петли с регулировкой в трёх плоскостях — например, Simonswerk BAKA Protect 4010 3D FD
- ♦ Атмосферостойкое покрытие: дверь живёт под солнцем, дождём и морозом

МОНТАЖ

- ♦ Монтажный шов — по ГОСТу: паро- и гидроизоляция, морозостойкая пена, ПСУЛ
- ♦ Плитку у порога не кладут до монтажа двери — порог и пол стыкуются по месту
- ♦ Ставят наши бригады; после первой зимы дверь регулируем



Сечение дубового порога



Латунные накладки внизу полотен

Что мы гарантируем

Каждая дверь уходит с паспортом и гарантийным талоном. Изготовление — по ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные». В паспорте записаны классы, ниже которых дверь не опускается.

Прочность	не ниже Мд4
Сопротивление теплопередаче	не ниже Т2
Воздухопроницаемость	не ниже В2
Звукоизоляция	не ниже З1
Водонепроницаемость	не ниже В
Шероховатость лицевых поверхностей	не более 60 мкм
Безотказных открываний и закрываний	не менее 100 000
Срок службы	10 лет



Филённая дверь частного дома под эмалью

60 мес.

ГАРАНТИЯ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ

100 000

ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ

10 лет

СРОК СЛУЖБЫ ПО ПАСПОРТУ

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ, ЕСЛИ

- ♦ Дверь смонтирована нашими или сертифицированными нами специалистами
- ♦ Соблюдены правила хранения, эксплуатации и ухода (с. 29)

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ

Дверь делается по вашему заказу — размер, рисунок, цвет, остекление. Поэтому возврат или обмен двери надлежащего качества не предусмотрен. Всё это мы согласуем с вами на чертеже до начала работ.

Безопасность и климат

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство вскрытий — это не взлом полотна, а работа с замком: отмычка, высверленный цилиндр. Поэтому главное в защите — правильно подобранный замок, а массивная деревянная дверь сопротивляется силе долго.

- ♦ Замки — от надёжного «среднего класса», например Guardian, до премиальных систем, например CISA
- ♦ Подбираем не «самое дорогое», а подходящее под ваш вход
- ♦ Нужен сертифицированный класс взломостойкости? Это стальная дверь. Её можно одеть в дерево — накладкой из массива (с. 23)



Накладка из массива на стальную входную дверь

КЛИМАТ

Деревянной двери нужна защита сверху: она не должна стоять под прямыми осадками или уходить низом под снег. Козырёк или навес над входом закладываем в проект.

- ♦ Тепловую завесу не направляем потоком на полотно
- ♦ Дверь не ставим вплотную к отопительным приборам
- ♦ Сторону света учитываем: на северный фасад полотно можно сделать глухим



Дверь под навесом крыльца

Дверь, которая становится лицом дома



Дверь из массива со стеклом в деревянном доме — наша работа

Входная дверь частного дома — первое, что видят гости, и то, что вы открываете каждый день. Мы делаем её под ваш фасад: тот же тон, что у окон и наличников, тот же рисунок, что у межкомнатных дверей.

ЧТО ВАЖНО

- ♦ Деревянный дом садится и «дышит» — узел примыкания проектируем под сруб, а не под кирпич
- ♦ Нет обсадной коробки в проёме — изготовим и поставим её вместе с дверью; есть — заложим зазор под усадку
- ♦ Лиственница смолистая и не боится сырости; дуб твёрже и дороже примерно на пятую часть
- ♦ Стекло — в четверть по деревянной раскладке, а не на накладном штапике
- ♦ Дверь на северную сторону можно сделать глухой

ЦЕНА

ОТ 174 712 ₽

Одностворчатая дверь из лиственницы со стеклом, 900 × 2100 мм

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ

Если бюджет до 100 000 ₽ — лучше узнать это до замера. Если в срубе нет обсады и делать её не хотите — ставить дверь прямо в бревно мы не будем.

Дома из бревна, бруса и кирпича



Двустворчатая дверь под эмалью в доме из бревна — наша работа



Латунные ручки-скобы, по одной на створку



Белая остеклённая дверь на веранду — наша работа



Филёчатая дверь под красной эмалью — наша работа

Двустворчатая дверь в дом из бревна — от 211 610 ₽ за комплект 1300 × 2100 мм. Широкие проёмы, группы из четырёх створок и одностворчатые двери в том же исполнении — по вашим размерам.

Вход, который работает как витрина



Вход в ресторан в центре Москвы, вечер дня монтажа — наша работа

Две створки под эмалью, остекление почти в пол, высокая остеклённая фрамуга: с улицы виден зал, свет и люди, а дверь остаётся деревянной, тёплой на ощупь и в характере старого дома.

ЧТО ВАЖНО

- ◆ Большое стекло в тонкой раме держится за счёт толщины полотна — 83 мм
- ◆ Дверь открывают весь день, часто с подносом в руках: ручки — длинные вертикальные скобы
- ◆ Петли и доводчик подбираем под вес створки со стеклом, а не «какие есть»
- ◆ Фрамуга собирается в общий короб с дверью — высокий проём закрывается целиком
- ◆ Работаем с арендаторами и сетями: нужен человек, который согласует чертёж с собственником
- ◆ Срок: неделя-полторы на замер и документацию, затем 45 рабочих дней

ЦЕНА

ОТ 211 610 Р

Двустворчатый комплект 1400 × 2400 мм; фрамуга и боковые секции — по проекту

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ

Вход в торговом центре — там нужен алюминиевый профиль по правилам ТЦ. И дверь «на время», если помещение сдаётся через месяц, — не наш формат.

Свет зала — на улицу



Тот же ресторан: открытая створка, монтаж ещё идёт — наша работа



Высокая остеклённая фрамуга изнутри зала — наша работа



Двустворчатая группа под чёрной эмалью с фрамугой в кирпичном фасаде



Одностворчатая дверь кафе: стекло сверху, глухая филёнка внизу

Что меняется: тон эмали по вееру RAL или прозрачная отделка по дубу, доля остекления, одна или две створки, фрамуга прямая или с расстекловкой, ручки — нержавейка, латунь, чёрный металл.

Парадный вход, рассчитанный на поток



Двустворчатая группа из дуба с фрамугой и латунными отбойниками

У гостиницы вход — часть архитектуры: створки, остеклённые боковины и высокая фрамуга читаются с улицы как задуманные, а не заменённые. И при этом дверь открывают сотни раз в день.

ЧТО ВАЖНО

- ♦ Фрамуга и боковины собираются в общий короб группы — стыки не расходятся от сезона к сезону
- ♦ Петли — под вес створки, притвор и порог — под поток людей; это считается в документации
- ♦ Низ створок закрыт латунными отбойниками: чемодан на колёсах бьёт в металл, а не в дерево
- ♦ Стекло в обвязке меняется по одному, без разборки полотна
- ♦ Проёмы высотой до 3000 мм и шире двух метров
- ♦ По чертежу архитектора делаем рабочую документацию изготовителя — вы её утверждаете
- ♦ Делали входные двери пансионата на Черноморском побережье и двери номеров загородного отеля

ЦЕНА

от 457 078 ₽

Двустворчатая парадная группа из дуба, 1400 × 2600 мм; боковины и фрамуга — по проекту

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ

Стекланный тамбур торгового центра — это алюминий, а не массив. И если открытие через три недели — документация и изготовление займут больше.

Фасад, коридор, номер



Пансионат на Черноморском побережье: входная дверь с фрамугой в день монтажа — наша работа



Тот же пансионат: кованая ручка-скоба и цилиндр замка — наша работа



Загородный отель: коридор, двери номеров из массива берёзы под эмалью — наша работа



Дверь номера с замком под карту гостя: врезка — на нашем производстве

Одностворчатая дверь из дуба с фрамугой для служебного или бокового входа — от 209 655 Р за комплект 1000 × 2400 мм. Под электронный замок номера или домофон и доводчик полотно готовится по паспорту оборудования.

Представительский вход



Двустворчатая остеклённая дверь из дуба с фрамугой в офисе — наша работа

Вход в офис — первое впечатление о компании. Деревянная группа в городском доме или особняке говорит о вкусе и основательности раньше, чем гость дойдёт до переговорной.

ЧТО ВАЖНО

- ♦ Под домофонный замок и доводчик полотно готовим по паспорту оборудования — решается в документации, а не сверлится по месту
- ♦ Круглое окно или особая расстекловка — вход становится приметой места
- ♦ Латунные или стальные отбойники внизу — для колясок, тележек и коробок
- ♦ Помещение в аренде — нужен человек, который согласует чертёж с собственником
- ♦ Срок — чуть больше двух месяцев от первого разговора до двери на объекте

ЦЕНА

от 250 065 ₽

Дверь из дуба с круглым окном и раскладкой, 1000 × 2400 мм; боковины и фрамуга — по проекту

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ

Вход в бизнес-центре с алюминиевым фасадом — там деревянная группа будет чужой. И если дверь нужна к открытию через месяц — документация и изготовление займут больше.

Офисы в городских домах



Вход в помещение на первом этаже городского дома: круглое окно, боковины, фрамуга — наша работа



Та же группа: раскладка расходится от круга — наша работа



Офис: створки с остеклением почти в пол — наша работа



Офис: группа с фрамугой изнутри — наша работа

Что меняется: диаметр и рисунок круглого окна, тон — от светлого дуба до тёмного, стекло прозрачное или матовое, одна или две створки, латунь или нержавейка в отбойниках и ручках.

Глухая филёнчатая



Дверь под тёмно-синей эмалью с гранёными филёнками в частном доме — наша работа

Всё поле полотна набрано филёнками — от двух-трёх крупных до сетки мелких с алмазной огранкой. Свет ложится на грани по-разному, и дверь читается рельефом, а не плоскостью.

от 116 475 Р

Одностворчатая, 1000 × 2200 мм; алмазная огранка — отдельно, по числу филёнок

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Каждая филёнка фрезеруется и садится в свою обвязку — это не накладной декор
- ♦ Сетка мелких филёнок держит геометрию лучше одной большой плоскости
- ♦ Ручка-скоба из латуни на всю высоту филёночного поля, крепление сквозное

РАЗМЕРЫ


Ширина от 800 до 1200 мм на одну створку, высота до 2800 мм. Число рядов пересчитываем под высоту — пропорция ячейки сохраняется.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Тон эмали, размер и число ячеек, глубина огранки, фурнитура; гранёной можно сделать только часть полотна.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если нужен минимализм и гладкое полотно — эта дверь спорит с ним по определению.



Гранёные филёнки после покраски — наш цех



Та же дверь с улицы, сразу после монтажа — наша работа



Тот же рисунок в городской прихожей

Со стеклом



Дверь под оливковой эмалью: стекло сверху, филёнка внизу

Крупное стекло в верхней половине и глухая филёнка внизу: прихожая получает дневной свет, а дверь остаётся дверью, а не витриной.

от 116 475 ₽

Одностворчатая под эмалью, 900 × 2200 мм; стеклопакет — отдельно

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Стекло — в четверть по деревянной раскладке; раскладка настоящая, видна на торце
- ♦ Стеклопакет подбираем по вашему климату; стекло — закалённое или триплекс
- ♦ Под эмалью красим подетально, до сборки — эмаль ложится и на закрытые кромки

РАЗМЕРЫ

Ширина проёма от 800 до 1200 мм, высота до 2800 мм.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Тон эмали по вееру или прозрачная отделка, площадь и тип остекления, рисунок раскладки; снаружи и внутри — разные цвета.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если дверь выходит прямо на улицу без крыльца и козырька — крупное остекление не лучший выбор.



Дуб со стеклом на деревянном доме — наша работа



Филёчатая дверь с окном и карнизом — наша работа



Белая эмаль, мелкая расстекловка

С фрамугой и боковинами



Глухое полотно из дуба и две узкие остеклённые боковины

Боковины и фрамуга дают свет в тамбур и держат пропорцию широкого проёма: дверь шире 1200 мм становится тяжёлой и провисает, а группа — нет.

от 209 655 ₽

Дуб, дверь 1000 × 2400 мм, вся группа 1800 мм по ширине; с одной боковиной из лиственницы — от 208 388 ₽

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Боковины собираются с дверью в один узел с общим карнизом, а не приставляются рядом
- ♦ Ширина боковой фрамуги считается от проёма, а не берётся типовой
- ♦ Дуб тонированный меняет тон первые год-два; под южный фасад — защита от ультрафиолета

РАЗМЕРЫ


Дверная часть 800–1200 мм, боковины от 200 мм, высота до 2800 мм.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Рисунок филёнок, ширина и остекление боковин, сторона фрамуги, тон, карниз; стекло можно матировать снизу.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если проём типовой 900 × 2100 и боковины некуда ставить — дверь без группы выйдет дешевле.



Двустворчатая группа с фрамугой и боковинами — наша работа



Тёмный массив, боковины со стеклом — наша работа



Лиственница с боковой фрамугой в кирпичном фасаде

Двустворчатая



Двустворчатая дверь из дуба с фрамугой и латунными ручками — наша работа

Две створки — для проёмов шире 1100 мм: одностворчатая дверь такой ширины провисает. Основная работает каждый день, вторая стоит на шпингалетах и открывается, когда нужно занести крупное.

ОТ 211 610 Р

Двустворчатая, 1400 × 2300 мм без карниза

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Полотна из массива, филёнки в обвязке
- ♦ Ручки-скобы из латуни на всю высоту филёнки: за них берутся ладонью, они не разбалтываются
- ♦ Карниз сверху закрывает стык коробки со стеной и делает дверь выше; ставится по месту

РАЗМЕРЫ


Ширина от 1100 до 1800 мм, высота до 2800 мм; карниз добавляет 120–200 мм.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Профиль карниза или обычный наличник, рисунок филёнок, тон, форма и материал ручек.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если над проёмом меньше 150 мм до потолка — карнизу негде встать.



Та же дверь: латунные скобы на обеих створках — наша работа



Та же дверь изнутри — наша работа



Две двустворчатые двери под эмалью в доме из бревна — наша работа

Арочная



Арочная двустворчатая из дуба, филёнки по всему полю

Для проёма, который делали под арку, а не наоборот. Дуга гнётся непрерывной линией по шаблону с объекта — не набирается сегментами, стык которых на фасаде виден за десять шагов.

ОТ 952 245 Р

Двустворчатая из дуба, 1400 × 2400 мм по проёму

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Два полотна из массива дуба по 83 мм, филённая рамочная сборка
- ♦ Коробка и притвор повторяют арку тем же радиусом
- ♦ Арка полуциркулярная, сегментная или эллиптическая; стрельчатую считаем отдельно

РАЗМЕРЫ


Ширина проёма от 1200 до 1800 мм, высота до 2800 мм. Радиус снимаем шаблоном на замере — по фото он не считается.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Радиус и тип арки, рисунок филёнок, остекление в верхней части, тон, ширина створок.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если проём прямоугольный и переделывать его не планируете — арка потребует строительных работ.



Арочная двустворчатая с витражом — наша работа



Арочная группа с веерной фрамугой



Арка в оштукатуренном портале

С круглым окном



Группа с круглым окном, боковинами и фрамугой в городском доме — наша работа

Круг в полотне — то, что запоминают с улицы: вход становится приметой места, а не просто дверью между витринами.

от 250 065 ₽

Дуб, 1000 × 2400 мм с раскладкой; боковины и фрамуга — по проекту

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Створка 83 мм, в верхней части — круглое окно в деревянной раме, от него расходятся раскладки
- ♦ Ниже — глухая филёнка; низ закрыт латунными отбойниками
- ♦ Боковины и фрамуга — в общем коробе с дверью

РАЗМЕРЫ

Дверь 1000 × 2400 мм с раскладкой; боковины, фрамуга и отбойники — по проёму.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Диаметр и рисунок окна, тон от светлого дуба до тёмного, стекло прозрачное или матовое, одна или две створки.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Вход в торговом центре — там нужен алюминий по правилам ТЦ.



Графитовая эмаль, круг в раскладке



Тот же рисунок под зелёной эмалью



Круглое окно с раскладкой крупно

Под эмаль, с фрамугой



Белая дверь с верхней фрамугой и кованой ручкой — наша работа

Узкая остеклённая фрамуга над полотном даёт свет в прихожую, не открывая вида с улицы: стекло стоит выше линии глаз.

от 116 475 Р

Одностворчатая под эмалью, 1000 × 2400 мм вместе с фрамугой

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Полотно 83 мм, филёнки в обвязке, глухая часть внизу и по центру
- ♦ Фрамуга — отдельный элемент над коробкой, а не вырез в полотне
- ♦ Эмаль подетально, до сборки; при износе перекрашивается локально

РАЗМЕРЫ


Ширина 800–1200 мм, общая высота до 2800 мм.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Тон эмали по вееру, высота и остекление фрамуги, рисунок филёнок, ручка; снаружи и внутри — разные цвета.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если высота проёма до 2200 мм — фрамуге негде встать.



Кованая ручка-скоба — наша работа



Та же дверь в проёме до отделки откосов — наша работа



Белая эмаль и фрамуга в прихожей

Накладка на стальную дверь



Филёчатая накладка под эмалью на стальной двери со стороны квартиры — наша работа

Стальная дверь остаётся вашей — меняется то, что вы видите каждый день из прихожей. Накладка повторяет рисунок и тон межкомнатных дверей, и входная перестаёт выбиваться из набора.

ОТ 44 900 Р

Накладка 900 × 2100 мм; подгонка под замки, глазок и петли — по обмеру

КОНСТРУКЦИЯ

- ♦ Панель собрана как дверное полотно: филёнки в обвязке из массива
- ♦ Крепление — на заводские точки полотна, без сварки и сверления рёбер жёсткости
- ♦ Раскрой — по обмеру вашей двери: цилиндры, глазок, ручка, петли

РАЗМЕРЫ

Ширина от 700 до 1200 мм, высота до 2400 мм; толщина — по вылету ваших замков.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ


Рисунок и число филёнок, тон эмали или прозрачная отделка, профиль обвязки; можно и на наружную сторону.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ


Если задача — утеплить вход: накладка про облик, а не про теплоизоляцию.



Та же накладка: стальная дверь в комплекте с нашими межкомнатными — наша работа



Накладка с диагональным рисунком — наша работа



Белая накладка в светлой прихожей

Породы

Входную дверь мы делаем только из массива — клеёного, с вырезкой дефектов и лицевой ламелью. Порода — первое, что вы выбираете: от неё зависят рисунок, тон и то, как дверь поведёт себя на улице.



Дверной цех в Урмарах: грунтование полотна

Дуб

Самая твёрдая из наших пород для улицы: плотный, с выраженным рисунком, тонируется в тёмный тон без потери текстуры. Тонированный дуб меняет тон первые год-два, потом стабилизируется. Дороже лиственницы примерно на пятую часть.

Лиственница

Смолистая и плотная, не боится сырости — хороша для деревянного дома и сырого климата. Тёплый рыжий тон под кирпич.

Ясень

Твёрдая лиственная порода с крупным рисунком — под прозрачную отделку или эмаль.

Сосна

Для дверей в скандинавском стиле — светлый тон и спокойный рисунок.

Под эмаль

Под укрывной эмалью текстура не видна, поэтому берём ту твердолиственную породу, что лучше держит геометрию под покраску. Конкретную называем в проекте.

Отделки

Одна и та же дверь — в шести отделках. Прозрачная показывает дерево, эмаль любого цвета по вееру RAL его закрывает. Снаружи и внутри можно сделать разные цвета.



Тёмный дуб, прозрачная отделка



Орех, прозрачная отделка



Дуб, тонировка



Синяя эмаль



Белая эмаль



Эмаль «шалфей»

- ♦ Красим подетально, до сборки: покрытие ложится и на кромки, которые потом закрыты
- ♦ Покрытие атмосферостойкое; под южный фасад — с защитой от ультрафиолета

- ♦ Эмаль при износе перекрашивается локально — в отличие от плёнки и ламината
- ♦ Тёмные тона эмали на солнце выгорают быстрее светлых

Остекление, фрамуги, порог

Стекло


В четверть по деревянной раскладке, а не на накладном штапике; раскладка настоящая — её видно на торце и на просвет. Для входной двери — закалённое стекло или триплекс; стеклопакет подбираем по вашему климату. Стекло можно матировать снизу: свет проходит, а прихожая не просматривается.

Фрамуга и боковины

Отдельные элементы в общем коробе с дверью, а не вырез в полотне: так они не ослабляют створку и не мешают утеплению. Верхняя фрамуга ставится выше линии глаз — свет есть, вида с улицы нет. Стеклопакет во фрамуге тот же, что в полотне.

Порог и отбойники

Порог — из дуба с накладкой из латуни или нержавеющей стали; латунь — 1,2 мм, шлифованная. Низ створок общественного входа закрываем латунными отбойниками: коляски, тележки и коробки бьют в металл, а не в дерево.



Раскладка от круглого окна — наша работа



Высокая фрамуга в общем коробе — наша работа



Группа с остеклёнными боковинами и фрамугой — наша работа

Фурнитура

Фурнитуру подбираем вместе с вами на этапе чертежа — не «самую дорогую», а подходящую под вес створки, поток людей и ваш вход. Конкретные марки называем после согласования.

ЧТО СТАВИМ

- ♦ Петли с регулировкой в трёх плоскостях под вес створки — например, Simonswerk BAKA Protect 4010 3D FD
- ♦ Замки — от надёжного «среднего класса», например Guardian, до премиальных систем, например CISA
- ♦ Ручки-скобы — латунь, нержавеющая сталь, чёрный металл, кованые
- ♦ Доводчик — для общественного входа; шпингалеты — на вторую створку
- ♦ Подготовка под домофонный или электронный замок — по паспорту вашего оборудования

КАТАЛОГ «ФУРНИТУРА URMARSSON»

Ручки, скобы, петли и ограничители нашей линейки — отдельным каталогом. Справа — скобы Torne, Kalix и Lule из него.




Torne

Kalix

Lule




Петля на входной двери пансионата — наша работа



Латунная фурнитура в торце полотна крупно — наша работа

Как мы работаем

1	Замер	Приезжаем на объект: размеры, глубина четверти, состояние стены. Проемы старых домов снимаем шаблоном.
2	Документация	Неделя-полторы: чертёж, узлы примыкания, состав полотна под ваш климат, схема петель и фурнитура.
3	Согласование	Вы утверждаете чертёж и окончательную стоимость. До этого работа не начинается.
4	Изготовление	45 рабочих дней от утверждения документации — в нашем дверном цехе в Урмарах.
5	Доставка и монтаж	По Москве и области — нашими бригадами, монтажный шов по ГОСТу.
6	Регулировка	После первой зимы — когда дом и коробка отработали сезон, дверь настраиваем.



Монтаж: выставляем полотно в проёме — наша работа



Чертёж, который вы согласуете до начала работ

Уход и гарантия

Дверь из массива служит долго, если с ней обращаться как с деревом. Ниже — главное из паспорта, который вы получите вместе с дверью.

ДО МОНТАЖА

- ♦ Храните в закрытом помещении: влажность 30–60 %, температура от +5 до +35 °C
- ♦ Не храните там, где идут ремонт и строительные работы, и под прямым солнцем
- ♦ Осмотрите дверь до врезки петель и замков; дефект — фото и акт
- ♦ Монтаж — только нашими или сертифицированными нами специалистами

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ♦ Над дверью — козырёк: прямые осадки и снег у низа полотна недопустимы
- ♦ Тепловую завесу не направляйте на полотно; горячее выше 65 °C — нельзя
- ♦ Протирайте влажной, хорошо отжатой фланелью или средствами для мебели из массива
- ♦ Растворители, спирт, бензин, ацетон, кислоты и щёлочи — нельзя
- ♦ Покрытие обновляется раз в несколько сезонов, как у любой наружной деревянной двери

ГАРАНТИЯ

60 месяцев

на скрытые производственные дефекты — с момента поставки, по гарантийному талону.



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- ♦ на механические повреждения и следы едких веществ
- ♦ на последствия некачественного монтажа
- ♦ на нарушение правил транспортировки, хранения, эксплуатации и ухода
- ♦ на изделия с посторонним вмешательством в конструкцию

Возможны естественные различия с образцом в оттенке и рисунке древесины и плавные переходы тона на профилях — это свойство натурального материала, а не дефект.

Двери, которые уже стоят

Частные дома, рестораны, офисы, пансионат, загородный отель, городские дома.



Приходите посмотреть

Маломосковская ул., 22, стр. 1. Здесь выставлены образцы окон и дверей, покрытий, фурнитуры и погонажа — плинтусы, наличники, дверные и оконные коробки. Дверь можно открыть, закрыть, потрогать покрытие и подобрать тон.



Образцы дверей в шоуруме на Маломосковской

ПЕРЕД ВИЗИТОМ

Позвоните или напишите — подготовим образцы под ваш проект. Под крупный объект можно приехать на производство.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Фото фасада и проёма, примерные размеры, фото межкомнатных дверей и окон, если хотите связать их с входной.



Входная дверь под ваш проём

+7 999 391-38-88
kp@urmarssonclub.ru
urmarssonclub.ru



ШОУРУМ · МОСКВА

Маломосковская ул., 22, стр. 1

ПРОИЗВОДСТВО

Дверной цех в Урмарах

С ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ ИСТОРИИ

ООО «ЛЮКСВУД-НН» · ИНН 5263157402 · КПП 526301001 · ОГРН 1265200004497

603003, г. Нижний Новгород, ул. Белозерская, д. 2, пом. П1

Цены «от» — базовый комплект; окончательная стоимость — по вашему проёму после замера. Не является публичной офертой.